

TRES



DUCHAS 2014





programa de **duchas**

313

Cromoterapia



345

Duchas / Jets



314

Rociadores



353

Flexos



320

Duchas techo / Duchas pared



355

Soportes



327

Barras deslizantes



358

Otros



331

Kits de ducha / Kits de ducha gran formato





rociadores

Cromoterapia

Ref.:

Mejora la salud física, psíquica y emocional



CROMOTERAPIA

Los rociadores TRES Cromoterapia se basan en la combinación del agua con los colores, y ofrecen el mejor método de armonización basado en las **propiedades revitalizantes de la luz**, unidas al **bienestar y el confort** que nos entrega una ducha.

Las reglas básicas de la cromoterapia

No causan daño. Cada matiz de color tiene carácter propio y emite vibraciones y fuerzas específicas. Lo importante es que la persona se sienta bien con el color elegido.



El efecto energético no siempre es inmediato. El uso de los colores tarda en producir resultados tangibles. Y cuando se producen, a menudo no parecen guardar ninguna relación, y parecen ser el fruto natural del ir y venir de las cosas.

Requiere esfuerzos. El resultado depende absolutamente de tu predisposición personal, adoptando una actitud receptiva y dedicando tiempo a la ducha.



Rociador ducha INOX a techo CROMOTERAPIA

Anticalcárea. 500X500 mm. La luz, previa conexión a corriente, se enciende con el paso del agua, sin necesidad del interruptor.



CROMOTERAPIA






Cr

299.962.01

rociadores

Rociadores

Rociador ducha INOX a techo



l/m: 24

(500 mm.)



l/m: 20

(380 mm.)



(500 mm.)

Cr 1.34.951

(380 mm.)

Cr 1.34.944

Rociador ducha INOX a techo





l/m: 20

(420 mm.)

(420x420 mm.)

Cr 299.516.07

Rociador ducha INOX a techo



l/m: 24

(500 mm.)



l/m: 20

(380 mm.)

(500 mm.)

Cr 1.34.950


(380 mm.)

Cr 1.34.940

Cr = Cromo


Ref.:

Rociador ducha a techo
Anticalcárea. 330x330 mm.




Cr 1.34.714


Rociador ducha a techo
Anticalcárea. Ø 330 mm.



Cr 1.34.715





VISTA VIRTUAL



rociadores


Ref.:

Rociador ducha INOX a pared
Anticalcárea con cascada. 280x550 mm.




Cr 299.903.01

Rociador ducha INOX a pared
Anticalcárea. 210x550 mm.



Cr 299.903.02

Rociador ducha INOX a pared
Anticalcárea. 160x550 mm.





Cr 299.903.03

Cr = Cromo

Ref.:

N


Rociador ducha INOX a pared
Anticalcárea con cascada. 280x550 mm.



Cr 299.903.08

N


Rociador ducha INOX a pared
Anticalcárea. 210x550 mm.



Cr 299.903.07

N

Rociador ducha INOX a pared
Anticalcárea. 160x550 mm.




Cr 299.903.06

Cr = Cromo

rociadores


Ref.:



Rociador ducha INOX a pared TRES-CONFORT

Anticalcárea con cascada

280
x
550






Cr 1.34.903

Rociador ducha INOX a techo LOFT

Anticalcárea con cascada


500
x
500



Cr 299.516.02

Rociador ducha INOX a pared con cascada. 140x203 mm.

140
x
203











Cr 299.903.04

rociadores

Duchas techo	Ref.:
--------------	-------

Brazo de ducha a techo con rociador anticalcárea

			250x250 mm.	Cr	1.34.121	
			300x300 mm.	Cr	1.34.831	 LATON
			320x220 mm.	Cr	299.432.02	 LATON
			450x315 mm.	Cr	299.432.03	 LATON
			450x450 mm.	Cr	299.432.05	 LATON
			Ø 250 mm.	Cr	1.34.221	
			Ø 300 mm.	Cr	1.34.331	 LATON
			Ø 450 mm.	Cr	299.432.04	 LATON

Cr = Cromo

Duchas pared

Ref.:

Brazo de ducha a pared con rociador anticalcárea

	+			250x250 mm.	Cr	1.34.231	
				300x300 mm.	Cr	1.34.431	
				Ø 250 mm.	Cr	1.34.232	
				Ø 300 mm.	Cr	1.34.432	
				Ø 450 mm.	Cr	299.532.04	

Brazo de ducha a pared con rociador anticalcárea

	+			250x250 mm.	Cr	1.34.233	
				300x300 mm.	Cr	1.34.433	
				320x220 mm.	Cr	299.532.02	
				450x315 mm.	Cr	299.532.03	
				450x450 mm.	Cr	299.532.05	


Cr = Cromo

rociadores

Ref.:


N

Rociador ducha anticalcárea
todo cromo 200x200 mm.




Cr 299.632.11

Rociador ducha anticalcárea FULL
todo cromo 250x250 mm.



Cr 1.34.138.26


Rociador ducha anticalcárea CUB-300
Latón 300x300 mm.



Ng-Cr 6.34.138.30
Bi-Cr 4.34.138.30
Cr 1.34.138.30




Rociador ducha anticalcárea LOFT-220
todo cromo 220x220 mm.



Cr 299.632.06


Rociador ducha anticalcárea
320x220 mm.



Cr 299.632.02



Rociador ducha anticalcárea
450x315 mm.



Cr 299.632.03




Cr = Cromo

Ref.:



Rociador ducha anticalcárea
450x450 mm.




Cr	299.632.05	
----	------------	--

N




Rociador ducha anticalcárea
todo cromo Ø 200 mm.



Cr	299.632.12	
----	------------	--




Rociador ducha anticalcárea
LEX-225
todo cromo Ø 225 mm.



Cr	299.632.01	
----	------------	--




Rociador ducha anticalcárea
FULL
todo cromo Ø 250 mm.



Cr	1.34.137.26	
----	-------------	--




Rociador ducha anticalcárea
MAX-300
Latón Ø 300 mm.



Cr	1.34.137.30	
----	-------------	--



Rociador ducha anticalcárea
Ø 450 mm.



Cr	299.632.04	
----	------------	--


Cr = Cromo

rociadores

N




Rociador ducha
anticalcárea CLASIC/RETRO
Ø 310 mm.



Cr	299.337.03	
Lv	299.337.03.LV	





Brazo pared
para rociador ducha



Cr	1.34.621.01	
----	-------------	--





Brazo pared
para rociador ducha



Cr	1.34.139.40	
----	-------------	--





Brazo pared
para rociador ducha



Cr	1.61.187.40	
----	-------------	--



Brazo pared
para rociador ducha





Cr	299.639.02	
----	------------	--

N




Brazo pared
para rociador ducha



Cr	062.432.01	
----	------------	--

Cr = Cromo

Ref.:		
	Brazo techo para rociador ducha	
Cr	1.34.621.02	
	Brazo techo para rociador ducha	
Cr	1.34.521.02	



barras de ducha

Barras deslizantes

Ref.:

Barra deslizante PROJECT

Latón long. 659 mm.
Latón long. 909 mm.

Barra deslizante CUADRO-SLIM


Latón long. 663 mm.
Latón long. 900 mm.

Barra deslizante CUADRO

Latón long. 842 mm.

Barra deslizante LOFT

Ø 14 mm. long. 760 mm.



LATÓN



LATÓN



LATÓN

(659 mm.)

Cr	1.34.516	
Cr	1.34.517	

(663 mm.)

Cr	1.07.922	
Cr	1.34.520	

(842 mm.)

Cr	1.07.935	
----	----------	--

(760 mm.)

Cr	034.637.01	
----	------------	--

barras de ducha


Ref.:

Barra deslizante MINIMAL
Ø 19 mm, long. 550 mm.
Ø 19 mm, long. 850 mm.

Barra deslizante MAX-MINI
Ø 20,6 mm, long. 624 mm.

Barra deslizante PRACTIC-MAX
Ø 20,6 mm, long. 516 mm.
Ø 20,6 mm, long. 816 mm.

Barra deslizante LUXUS
Ø 25 mm, long. 580 mm.



	(550 mm.)	
Cr	1.34.618	
	(850 mm.)	
Cr	1.34.619	

	(624 mm.)	
Cr	034.637.02	

	(516 mm.)	
Cr	1.61.835	
	(816 mm.)	
Cr	1.61.838	

	(580 mm.)	
Cr	1.34.835	

Cr = Cromo


Ref.:

Barra deslizante ECO
Ø 25 mm, long. 615 mm.

Barra deslizante ARC
long. 664 mm.

Barra deslizante RETRO
Ø 18 mm, long. 550 mm.

Barra deslizante FASHION
Ø 20,6 mm, long. 673 mm.



(615 mm.)		(664 mm.)		(550 mm.)		(673 mm.)	
Cr	1.43.835	Cr	1.34.737	Cr	1.34.732	Cr	034.637.06
				Lv	5.34.732.01		
				Ac	5.34.732.03		

Cr = Cromo Lv = Latón viejo Ac = Acero




barras de ducha

Kits de ducha	Ref.:
---------------	-------

Kit anticalcárea CUADRO-MINI
Latón long. 663 mm. Flexo SATIN
Latón long. 900 mm. Flexo SATIN

Kit anticalcárea CUADRO-SLIM
Latón long. 663 mm. Flexo SATIN
Latón long. 900 mm. Flexo SATIN

Kit anticalcárea PROJECT
Latón long. 659 mm. Flexo SATIN
Latón long. 909 mm. Flexo SATIN



			
	I/m: 15		
	(663 mm.)		
Cr	1.34.512		
	(900 mm.)		
Cr	1.34.522		
			
	I/m: 9,5		
	(663 mm.)		
Cr	034.336.03		
	(900 mm.)		
Cr	034.336.04		
			
	I/m: 16		
	(659 mm.)		
Cr	1.34.526		
	(909 mm.)		
Cr	1.34.527		

barras de ducha

Ref.:

Kit anticalcárea PROJECT-SLIM

Latón long. 659 mm. Flexo SATIN
Latón long. 909 mm. Flexo SATIN

Kit anticalcárea CUADRO

Latón long. 842 mm. Flexo SATIN

Kit de ducha MINIMAL

Ø 19 mm. Long. 550 mm. Flexo SATIN.
Ø 19 mm. Long. 850 mm. Flexo SATIN.



1/m; 9.5

(659 mm.)

034.526.02
(909 mm.)



l/m: 9,5

(842 mm.)

Cr	1.07.934
Ng-Cr	6.07.934
Bl-Cr	4.07.934



l/m: 16



16.5



15.5



16



11

(550 mm.)

Cr	1.34.628 (850 mm)
----	----------------------

(850 mm.)

Ref.:

Kit anticalcárea LOFT

Ø 14 mm. long. 760 mm. Flexo SATIN

Kit de ducha

Ø 19 mm. long. 850 mm. Flexo SATIN

Kit de ducha

Ø 19 mm. long. 850 mm. Flexo SATIN



(760 mm.)

Cr 034.336.01

(850 mm.)

Cr 061.928.01

(850 mm.)

Cr 034.629.02

barras de ducha

Ref.:

Kit de ducha

Ø 20,6 mm. Long. 565 mm. Flexo SATIN.
Con toma pared



l/m: 10

Kit de ducha

Ø 20,6 mm. Long. 565 mm. Flexo SATIN.
Con toma pared



l/m: 9,5

Kit anticalcárea AQUA PLUS

Ø 20,6 mm. Long. 516 mm. Flexo SATIN



l/m: 10

	(565 mm.)			(565 mm.)			(516 mm.)	
Cr	061.931.03		Cr	061.931.02		Cr	061.849.02	

Cr = Cromo

Ref.:

Kit masaje PLUS

Ø 25 mm. long. 580 mm. Flexo SATIN

Kit masaje ECO

Ø 25 mm. long. 615 mm. Flexo SATIN

Kit anticalcárea FASHION

Ø 20,6 mm. Long. 673 mm. Flexo SATIN



	(580 mm.)	
Cr	1.34.923	

	(615 mm.)	
Cr	1.43.836	

	(673 mm.)	
Cr	034.637.07	

barras de ducha

Kits de ducha de gran formato


Ref.:

Conjunto ducha anticalcárea CUADRO

Ducha fija 250x250 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil anticalcárea. Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha

Kit ducha anticalcárea CUADRO

Ducha fija 250x250 mm. Ducha móvil anticalcárea y flexo SATIN. Con toma pared



l/m: 9,5

Cr

1.07.926



l/m: 9,5

Cr

1.07.131


Cr = Cromo

Conjunto ducha anticalcárea CUADRO

Ducha fija 250x250 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil anticalcárea. Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha

Conjunto ducha anticalcárea RETRO

Ducha fija Ø 310 mm. Ducha móvil anticalcárea. Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha



l/m: 9,5

Cr

1.07.476



l/m: 11

Cr

024.476.01

barras de ducha

Ref.:

Barra de ducha ECO-TERM


Ducha fija Ø 225 mm. Flexo SATIN. Duchas móvil masaje Ø 100 mm.
(5 funciones). Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha.

Barra de ducha ECO-TERM

Ducha fija Ø 225 mm. Flexo SATIN. Duchas móvil masaje Ø 100 mm.
(5 funciones). Con toma pared



Cr 1.61.475



Cr 061.635.05

Cr = Cromo

Barra de ducha masaje

Ducha fija Ø 250 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil masaje Ø 100 mm.
(5 funciones). Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha.

Barra de ducha masaje

Ducha fija Ø 250 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil masaje Ø 100 mm.
(5 funciones). Con toma pared



Cr

1.61.476



Cr

061.635.04

barras de ducha

Ref.:

Kit de ducha anticalcárea

Barra deslizable sobre sus soportes de pared. Ducha fija Ø 250 mm.
Ducha móvil masaje Ø 100 mm (5 posiciones). Flexo SATIN.

Kit de ducha anticalcárea

Barra deslizable sobre sus soportes de pared. Ducha fija 250x250 mm.
Ducha anticalcárea. Flexo SATIN.



Cr 1.61.214



Cr 061.635.06

Cr = Cromo

Ref.:

Kit de ducha anticalcárea

Barra deslizable sobre sus soportes de pared. Ducha fija Ø 300 mm. Latón.
Ducha móvil masaje Ø 100 mm (5 posiciones). Flexo SATÍN.




Cr

061.635.07

Kit de ducha anticalcárea

Barra deslizable sobre sus soportes de pared. Ducha fija 300x300 mm. Latón.
Ducha anticalcárea. Flexo SATÍN.



Cr

061.635.08

barras de ducha

Ref.:

Conjunto de ducha anticalcárea

Ducha fija 200x200 mm. Ducha móvil anticalcárea. Flexo doble engatillado. Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha

Kit de ducha LEX

Ducha móvil Ø 100 mm. (5 funciones), Flexo SATIN.



l/m: 15

Cr

200.475.01



l/m: 16

16,5

15,5

16

11

Cr

1.81.921

Cr = Cromo

Ref.:

Kit de ducha anticálcarea

Ducha fija Ø 250 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil masaje Ø 100 mm (5 funciones). Telescópico. Con distribuidor




Exclusivamente:
para BIMANDO y MONOMANDO



Cr 1.61.213

Kit de ducha anticálcarea

Ducha fija Ø 225 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil anticálcarea Ø 100 mm. Telescópico. Con distribuidor




Exclusivamente:
para BIMANDO y MONOMANDO



Cr 061.635.09



VISTA VIRTUAL



Instalación



Cr = Cromo



duchas

Duchas


Ducha anticalcárea SLIM



LATÓN



l/m: 9,5



Cr

202.639.01


Ducha anticalcárea CUADRO



LATÓN



l/m: 9,5



Cr
Bl-Cr
Ng-Cr
Ac

006.639.01
006.639.01.BL
006.639.01.NG
006.639.01.AC

Ducha anticalcárea LOFT



l/m: 13



034.639.01.AM
034.639.01.NA
034.639.01.RO
034.639.01.VI
034.639.01.FU
034.639.01.VE
034.639.01.MA
034.639.01.NE
034.639.01.BL
Cr 034.639.01


Ducha anticalcárea TUB



LATÓN



l/m: 9,5




Cr

034.116.01

Ducha anticalcárea LOFT



l/m: 15




Cr

1.34.612

Ducha anticalcárea CLASS



l/m: 12



Cr

299.631.08

N



duchas

Ducha PROJECT



l/m: 16

Cr

1.34.611

Ducha tubo WC

Ø 24 mm. Latón. Con record limitador 5 l/m. ANTIGOTEÓ (para ref.: 34.122, 34.123, 81.122, 81.123, 81.222, 81.223, 62.122, 62.123)



LATÓN




l/m: 5

Cr

91.34.123.90

Ducha anticálrea



(l/m: 10)

Cr

299.631.03

(l/m: 5)

Cr

299.631.07



Ducha TUB

Ø 24 mm. Latón



LATÓN




l/m: 15

Cr

91.34.123.80

Ducha LEX-100

5 posiciones



l/m: 16

16,5

15,5


16

11

Cr

1.34.748

Ducha anticálrea



l/m: 10

Cr

299.631.05

Cr = Cromo

Ref.:

Ducha masaje

5 posiciones




Cr 299.631.06

Ducha masaje PAUSA

3 posiciones con reducción de caudal mínimo al pulsar opción STOP-TRES evitando así de nuevo la graduación.


Reducción de caudal



Cr 1.34.530

Ducha masaje AQUA PLUS

2 posiciones



Cr 1.34.627

Ducha anticalcárea PAUSA

2 posiciones con reducción de caudal mínimo al pulsar opción STOP-TRES evitando así de nuevo la graduación.

Reducción de caudal



Cr 1.34.531

Ducha anticalcárea AQUA



Cr 1.34.617

Ducha anticalcárea PLUS




Cr 1.34.821

duchas

Ref.:


Ducha masaje PLUS

3 posiciones



Ducha masaje SPA


2 posiciones (masaje giratorio)



Ducha anticalcárea CLASICTRES



Ducha ECO-ANTICAL



Ducha anticalcárea RETRO



Ducha anticalcárea CONFORT

Indica la temperatura del agua con el color de la luz (sin pilas)



CON LUZ

Ref.:

Ducha ORDAL antigua

Codo antiguo




Ng-Cr

91.34.825.10

Ducha lavavajillas

(para ref.: 41.443, 50.443, 70.443.38, 73.443.02)



I/m: 7,5




I/m: 12

Cr

91.34.880

Ducha lavavajillas

(para ref.: 30.444, 41.444, 44.444, 72.443, 73.443, 73.444)



I/m: 7,5




I/m: 12

Cr

91.34.849

Ducha monomando peluquería



I/m: 11

Ng-Cr

91.34.450

Ducha con cierre

(para ref.: 81.113, 61.113)



I/m: 8


Cr

91.34.113.50

duchas

Brazos ducha


Brazo ducha ECO masaje PLUS
con regulador de caudal 3 posiciones



Cr 1.34.818




Brazo ducha ECO



Cr 1.34.738


Brazo ducha ORDAL



Cr 1.34.808


l/m: 22

Piña brazo ducha PLUS




Cr 91.34.818.10

Piña brazo ducha ECO



Cr 91.34.738.10

Piña brazo ducha ORDAL




Cr 91.34.808.10

l/m: 22

Cr = Cromo

Codo pared ECO




Cr	1.34.738.50
----	-------------

Jets laterales

Jet empotrar antical
Ø 130 mm.



I/m: 5




Cr	91.61.515
----	-----------

Ducha lateral antical

Latón con válvula de retorno. Limitador caudal: 5 l/m. 1 función



1/m: 5




Cr	91.34.515
----	-----------

Jet empotrar antical
125x125 mm.



l/m: 5,25




Cr	91.07.515
----	-----------

Ducha lateral antical SLIM

Latón con válvula de retorno. Limitador caudal: 5 l/m. 1 función



1/m: 5




Cr	299.515.01
----	------------

duchas

Ref.:

Ducha lateral antical MAX

Latón con válvula de retorno. Limitador caudal: 5 l/m. 1 función




l/m: 5

Cr

299.515.03

Ducha lateral antical LOFT

Latón con válvula de retorno. Limitador caudal: 5 l/m. 1 función




l/m: 5

Cr

299.515.02

Ducha lateral antical

Latón con válvula de retorno. Limitador caudal: 5 l/m. 1 función




l/m: 5

Cr

91.34.415

Ducha lateral con rótula, antical - ABS

2 funciones 6 l/m. y 4,5 l/m.



l/m: 6




l/m: 4,5

Cr

91.34.915

Ducha lateral con rótula, antical - ABS

1 función 4 l/m.



l/m: 4

Cr

91.34.615

Cr = Cromo

Flexos

Ref.:



Flexo SATIN
Ø 14,5 mm. Giratorio antitorsión

DUCHA

	(0,75 m.)	
St	91.34.609.10	
	(1,20 m.)	
St	91.34.609.12	
	(1,50 m.)	
St	91.34.609.15	
	(1,70 m.)	
St	91.34.609	



Flexo INOX EXTENSIBLE de 1,70 m.
Ø 14 mm.

DUCHA

Inox	91.34.630	
------	-----------	--



Flexo doble engatillado de 1,70 m.
tuerca cónica con junta tórica
y arandela prisionera en racord.
Garantía diez años

DUCHA

	Cr	91.34.828	
EXTENSIBLE	Inox	91.34.830.80	



duchas



R1/2"

R1/2"

DUCHA

Flexo de 1,70 m.

Lv	91.34.830.05.1
Co	91.34.830.05.2
Ac	91.34.830.05.3



M15x1

Ø18x2,5

COCINA

Flexo de 1,70 m.
Ø 12 mm. (para ref.: 30.430, 30.432, 30.433, 14.444, 43.444, 87.444, 130.460, 62.438, 30.452, 30.452)

Cr	91.34.712
----	-----------



M15x1

M15x1

BAÑERA DE REPISA

Flexo metálico de 1,50 m.
(para ref.: 145 CLASICTRES, MONOCLASIC 1900, RETROTRES)

Cr	91.34.731
Lv	91.34.731.05.1



R3/8"

R3/8"

PELUQUERÍA

Flexo mod. peluquería de 1,30 m.
3/8" macho 3/8" hembra (para ref.: 72.450)

Ng-Cr	91.34.887
-------	-----------



M15x1

R1/2"

COCINA

Flexo doble engatillado de 1,25 m.
Ø 12 mm. (para ref.: 30.444, 41.443, 41.444, 44.444, 50.443, 52.444, 54.444, 70.443, 72.443, 73.443, 73.444)

Cr	91.34.867
----	-----------



M15x1

R1/2"

BAÑERA DE REPISA

Flexo doble engatillado de 1,70 m.
para bañera de repisa (para ref.: 06.161, 07.161, 14.150, 17.145, 39.145, 41.145, 43.145, 43.147, 44.145, 61.150, 61.161, 61.181, 62.150, 62.161, 63.145, 63.181, 69.145, 72.145, 73.145, 74.145, 85.145, 87.150, 87.161, 87.181, 89.150)


Cr	91.34.881
----	-----------

Soportes con toma pared

Ref.:




Soporte cuadrado para ducha
con toma pared



Cr	91.06.182
Ac	91.06.182.053




Soporte redondo para ducha
con toma pared



Cr	91.34.182
----	-----------




Soporte redondo para ducha MAX
con toma pared



Cr	299.639.05
----	------------




Soporte redondo para ducha LOFT
con toma pared



034.250.01.AM
034.250.01.NA
034.250.01.RO
034.250.01.VI
034.250.01.FU
034.250.01.VE
034.250.01.MA
034.250.01.NE
034.250.01.BL
Cr 1.34.250.01



Soporte redondo para ducha
con toma pared



Cr	024.182.01
----	------------




duchas

Soportes orientables

Ref.:




Soporte orientable cuadrado
Metálico



Cr	1.07.839
Ac	5.07.839.03




Soporte orientable



Cr	299.639.01
Bl	91.34.839.00.4




Soporte fijo



Cr	91.34.841
----	-----------




Soporte orientable redondo
Metálico



	061.839.01.AM
	061.839.01.NA
	061.839.01.RO
	061.839.01.VI
	061.839.01.FU
	061.839.01.VE
	061.839.01.MA
	061.839.01.NE
	061.839.01.BL
Cr	1.61.839
Ac	5.61.839.03




Soporte orientable
Latón



Cr	91.34.832
Lv	91.34.832.50.1




Soporte fijo
Con 2 posiciones para todos los flexos




Cr	91.34.848
----	-----------


Codo adaptador

Ref.:



Codo toma pared para flexo
Toma agua 1/2"


Cr 1.34.757



Codo toma pared para flexo
Toma agua 1/2"

 Cr 91.06.183
Ac 91.06.183.053

Codo toma pared para flexo
Toma agua 1/2"



Cr 1.34.873


Codo toma pared para flexo
Toma agua 1/2"


Cr 1.34.758


Codo toma pared para flexo
Toma agua 1/2"


Cr 1.34.180.01


Codo toma pared para flexo
Toma agua 1/2"


Cr 299.639.06

duchas

Otros



Jabonera LEX
(para ref.: 1.81.821, 1.81.921)

Cr	91.81.921.05
----	--------------



Jabonera CUB
para barra Ø 18 mm. y Ø 24 mm.

Cr	91.87.195.10
----	--------------



Jabonera LUXUS
para barra Ø 25 mm.

Cr	91.34.735
----	-----------



Jabonera
para barra deslizante Ø 18 mm.
y Ø 24 mm. y para columnas
AVAN-TRES
















Cr	1.34.637
Cristal	5.34.637.05



Jabonera DOBLE
para barra Ø 18 mm. y Ø 24 mm.





Cr	91.61.195.10
----	--------------


Recambios

	Soporte barra deslizante (para ref: 1.07.922, 1.34.520, 1.34.512, 1.34.522, 07.476, 034.336.03, 034.336.04)	Cr 299.638.06
	Soporte barra deslizante (para ref: 1.34.516, 1.34.517, 1.34.526, 1.34.527)	Cr 299.638.01
	Soporte barra deslizante (para ref: 1.07.935, 1.07.934)	Cr 91.07.934.05
	Soporte barra deslizante (para ref: 034.637.01, 034.336.01)	Cr 299.639.16
	Soporte barra deslizante (para ref: 61.835, 61.838, 61.849, 61.836, 61.837, 061.931.02, 061.931.03, 1.81.198) Ø 20,6 mm	Cr 91.61.835.06
	Soporte barra deslizante (para ref: 1.34.618, 1.34.619, 1.34.628, 1.34.629, 061.928.01)	Cr 299.638.05
	Corredera barra LUXUS (para ref: 34.922, 34.923, 34.835)	Cr 91.34.535
	Soporte barra deslizante (para ref: 43.835, 43.836)	Cr 91.43.835.06
	Soporte barra deslizante (para ref: 61.213, 061.635.09)	Cr 91.61.195.06
	Soporte barra deslizante (para ref: 61.475, 061.635.05, 61.476, 061.635.04, 61.214, 061.635.06, 061.635.07, 061.635.08)	Cr 91.61.475.03
	Soporte barra deslizante frontal (para ref: 07.926, 07.131, 07.395, 007.495.01, 202.195.01)	Cr 91.06.914.40
	Soporte barra deslizante (para ref: 034.637.06)	Cr 299.639.08
	Blocaje soporte pared (para ref: 1.07.922, 1.34.520, 1.34.512, 1.34.522)	Cr 299.639.09
	Soporte pared (para ref: 1.34.516, 1.34.517, 1.34.526, 1.34.527)	Cr 299.638.02
	Soporte pared (para ref: 1.07.935, 1.07.934)	Cr 91.07.934.06
	Soporte pared (para ref: 61.835, 61.838, 61.849, 61.836, 61.837)	Cr 91.61.835.05
	Soporte pared (para ref: 1.34.618, 1.34.619, 1.34.628, 1.34.629, 061.928.01)	Cr 299.639.18
	Soporte pared barra LUXUS (para ref: 34.922, 34.923, 34.835)	Cr 91.34.835.60
	Soporte pared superior e inferior (para ref: 43.835, 43.836)	Cr 91.43.835.05
	Soporte pared (para ref: 61.213, 061.635.09)	Cr 91.34.750.30
	Soporte pared (para ref: 61.475, 061.635.05, 61.476, 061.635.04)	Cr 91.61.475.02
	Soporte pared (para ref: 07.926, 07.131, 07.395, 007.495.01, 202.195.01)	Cr 91.06.914.30
	Distribuidor ducha, toma agua pared, 2 salidas (para ref: 1.07.131)	Cr 91.06.197.30
	Distribuidor ducha, 2 salidas (para ref: 1.07.926)	Cr 91.06.914.80

duchas

Recambios

	Soporte barra deslizable lateral	(para ref.: 07.926, 07.131, 07.395, 007.495.01, 202.195.01)
	Cr	299.639.20
	Soporte pared	(para ref.: 1.61.214, 061.635.06, 061.635.07, 061.635.08)
	Cr	299.639.21
	Limitador rociador 14 l/min.	(para ref.: 299.903.01, 299.903.02, 299.903.03)
	Cr	299.196.06
	Leds cromoterapia con marco cuadrado	(para ref.: 1.34.528)
		
	Cr	299.528.01
	Leds cromoterapia con marco redondo	(para ref.: 1.34.529)
		
	Cr	299.529.01
	Leds azul con marco cuadrado	(para ref.: 1.34.920)
		
	Cr	299.920.01
	Leds azul con marco redondo	(para ref.: 1.34.930)
		
	Cr	299.930.01

	Transformador	(para ref.: 1.34.528, 1.34.529, 1.34.920, 1.34.930)
	Cr	299.632.09
	Rótula	(para ref.: 299.632.02, 299.632.03, 299.632.04, 299.632.05)
	Cr	299.632.10
	Distribuidor ducha 2 salidas	(para ref.: 161.475, 200.475.01)
	Cr	299.553.05





columnas de ducha

columnas de ducha


Columnas de ducha

Ref.:



Columna de ducha termostática AVAN-TRES

Ducha fija anticalcárea Ø 250 mm. Ducha móvil masaje y flexo SATIN (91.34.609.15). Pared o rincón. Fácil acceso a los filtros.




Anod 1.93.828



Columna de ducha termostática AVAN-TRES

Ducha fija anticalcárea Ø 250 mm. Ducha móvil masaje y flexo SATIN (91.34.609.15). Pared o rincón.




Anod 1.93.728



Columna de ducha termostática AVAN-TRES

Ducha fija anticalcárea Ø 250 mm. Ducha móvil masaje. Pared o rincón. Fácil acceso a los filtros.




Anod 1.93.827

Anod = Anodizado

Ref.:




Columna de ducha termostática AVAN-TRES
Ducha fija anticalcárea Ø 250 mm. Ducha móvil masaje. Pared o rincón. Fácil acceso a los filtros.



Anod	1.93.727
Bl	4.93.727




Columna de ducha termostática LEX-B
Ducha fija 250x250 mm. (1.34.138.26). Ducha móvil anticalcárea y flexo SATIN (91.34.609.15)



Anod	1.93.124
------	----------



Columna de ducha termostática LEX-D
Ducha móvil masaje y flexo SATIN (91.34.609.15).



Anod	1.93.223
------	----------


Anod = Anodizado Bl = Blanco

columnas de ducha

Ref.:



Columna de ducha termostática LEX-B
 Ducha fija Ø 225 mm. (299.632.01). Ducha móvil anticalcárea.
 Flexo SATIN (91.34.609.15).





LATON

Anod. 1.93.123





Anod = Anodizado

Conjuntos de ducha empotrados

Ref.:



Kit de ducha termostático empotrado CUADRO
con cierre y regulación de caudal. (2 vías) Ducha fija 300x300 mm. Material Latón (1.34.138.30). Soporte con toma pared (91.06.182). Ducha móvil anticalcárea (006.639.01). Flexo SATIN (91.34.609.15).



LATÓN



LATÓN




TRES BLOCK-SYSTEM

Cr 1.07.159



Kit de ducha termostático empotrado LOFT
con cierre y regulación de caudal. (2 vías) Ducha fija 220x220 mm. (299.632.06). Soporte con toma pared (1.34.250.01). Ducha móvil anticalcárea (034.639.01) y flexo SATIN (91.34.609.15).






TRES BLOCK-SYSTEM



Cr 200.250.06

columnas de ducha

Complementos de ducha





		Ref.:
	Taburete de baño	
		
		034.636.28
	Taburete de baño ajustable	
		
		034.636.29
	Asiento de ducha con patas	
		
		034.636.30

Recambios

	Volante lado temperatura	Para columnas CONFOR-TRES y AVAN-TRES	Cr	91.94.058.01	
	Volante lado caudal	Para columnas CONFOR-TRES y AVAN-TRES	Cr	91.94.058.02	
	Volante lado temperatura	Para columnas EXCELEN-TRES (para ref: 93.723, 93.823)	Cr	91.93.723.33	
	Cartucho termostático + volante	Para columnas CONFOR-TRES y AVAN-TRES	Cr	91.94.161.01	
	Filtro		Cr	91.34.423.22	
	Piña columna	Para columnas EXCELEN-TRES (para ref: 93.723, 93.823)	Cr	91.34.578	
	Brazo de ducha LEX-B	Para columnas LEX-B (para ref: 93.123, 93.124)	Cr	299.639.03	
	Brazo de ducha AVAN-TRES	Para columnas AVAN-TRES (para ref: 93.727, 93.827, 93.728, 93.828)	Cr	299.639.04	

Cr = Cromo

Recambios

	Cartucho termostático + volante	Para columnas LEX-B y LEX-D	
	Cr	91.93.161.01	
	Cartucho termostático + volante	(Posterior año 2003) Para columnas EXCELEN-TRES	
	Cr	91.94.390.7	
	Índice para volante piña-caño	Columnas EXCELEN-TRES	
	Cr	91.93.823.25	
	Índice para volante ducha	Columnas EXCELEN-TRES	
	Cr	91.93.823.26	
	Índice para volante temperatura	Columnas EXCELEN-TRES	
	Cr	91.93.823.27	
	Índice para volante jets superior	Columnas EXCELEN-TRES	
	Cr	91.93.823.28	
	Índice para volante jets centrales	Columnas EXCELEN-TRES	
	Cr	91.93.823.29	
	Índice para volante jets inferiores	Columnas EXCELEN-TRES	
	Cr	91.93.823.30	
	Soporte barra deslizante	(para ref.: 93.726, 93.727, 93.826, 93.827)	
	Cr	91.61.195.06	
	Cartucho termostático	(Anterior año 2003) Para todas las columnas. (Anterior año 2004) Para columnas LUXUS (Anterior año 2006) Para columnas CONFOR-TRES	
		91.94.291	
	Montura cerámica	(para ref.: 32.215, 32.217, 32.310, 32.314, 32.315, 32.316, 32.317, 32.333, 32.335, 32.342, 32.416, 32.440) 1/2"	
		91.34.282	
	Pistón brazo ducha	(para ref.: 93.727, 93.728, 93.827, 93.828)	
		299.728.02	
	Conjunto termostático con latiguillos	(para ref.: 93.728, 93.828)	
	Cr	1.93.825.20	
	Conjunto termostático con latiguillos	(para ref.: 93.727, 93.827, 93.823)	
	Cr	1.93.825.30	
	Conjunto termostático con latiguillos	(para ref.: 93.123, 93.124)	
	Cr	1.93.123.20	
	Conjunto termostático con latiguillos	(para ref.: 93.223)	
	Cr	1.93.123.30	
	Conjunto termostático con latiguillos	(para ref.: 93.723, 93.823)	
	Cr	1.93.825.40	



TRES

Calle Penedès, 16-26
Zona Industrial, Sector A
08759 VALLIRANA (Barcelona)

Tel. (34) 93 683 40 04
Fax. (34) 93 683 50 61



Servicio de Atención al Cliente
Tel. (34) 93 683 40 27
www.tresgriferia.com
comercialtres@tresgriferia.com